Allgemeine Daten

- **Modellnummern**

  MAXIFY GX7050

- **Funktionen**

  WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud

Drucker Spezifikationen

- **Druckauflösung**

  Bis zu 600 x 1.200 dpi[1]

- **Druckränder (Min.)**

  Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: je 3,4 mm

- **Drucktechnologie**

  1 Druckkopf
  Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks

- **Druckgeschwindigkeit SW**

  Ca. 24,0 ISO-Seiten/Min.[2]

- **Druckgeschwindigkeit Farbe**

  Ca. 15,5 ISO-Seiten/Min.[3]

- **Druckgeschwindigkeit Foto**

S/W: 7 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)[4]
Farbe: 8 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)[5]

- **Beidseitiger Druck (Duplex)**

  Automatischer Duplexdruck (A4, Letter - Normalpapier)

Verbrauchsmaterialien und Reichweite

- **Standard-Tintenflaschen**

  GI-56 BK
  GI-56 C
  GI-56 M
  GI-56 Y

- **Wartungskassette**

  MC-G01 (von Benutzer austauschbar)

- **Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)**

  Druck eines A4-Farbdokuments[6]
  Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 9.000 Seiten)[7]
  Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus: 21.000 Seiten)[8]
  * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Unterstützte Papiermedien

- **Papiersorten**

  Normalpapier
  Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111),
  Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213)

Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),
Matte Photo Paper (MP-101),
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501),
High Resolution Paper (HR-101N),
Umschläge,
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),
Restickable Photo Paper (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),
Double sided Matte Paper (MP-101D),

- **Papiervorrat**

  Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
  Kassette 1: Max. 250 Blatt (Normalpapier)
  Kassette 2: Max. 250 Blatt (Normalpapier)
  ADF: A4, A5, LTR: 50 Blatt, LGL: 10 Blatt

- **Papiergröße**

  Einzug hinten: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat 127 x 127 mm), Umschläge (DL, COM10), Individuelle Formate (Breite 89 - 216 mm, Länge 127 - 1.200 mm)
  Kassette 1: A5, B5, A4, LTR
  Kassette 2: A4, LTR

  ADF: A4, A5, LTR, LGL

- **Papiergewicht**

  Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 g/m2 - 105 g/m2 oder unterstütztes Canon Fotopapier
  Canon Papier: Max. Papiergewicht ca. 275 g/m2
  (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

  Kassette 1: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²
  Kassette 2: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Scanfunktionen

- **Scannertyp**

  Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)

- **Scangeschwindigkeit (200 dpi)**

  Duplex 23,2 ISO-Seiten/Minute (Farbe)[9]
  Duplex 22,6 ISO-Seiten/Minute (S/W)[10]
  Einseitig. 22,1 ISO-Seiten/Minute (Farbe)[11]
  Einseitig. 22,1 ISO-Seiten/Minute (S/W)[12]

- **Scanauflösung (Optisch)**

  1.200 x 1.200 dpi[13]

- **Zeilen-Scangeschwindigkeit**

  Farbe: 1,4 ms/Zeile (300 dpi)
  Graustufen: 1,4 ms/Zeile (300 dpi)[14]

- **Farbtiefe (Intern / Extern)**

  Farbe: RGB jeweils 16 Bit intern / 8 Bit extern
  Graustufen: 16 Bit/8 Bit

- **Maximale Scanfläche**

  Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)
  ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

Kopierer Spezifikationen

- **Kopiergeschwindigkeit**

sFCOT (Farbe): ca. 12 Sek.[15]
sESAT (Farbe): ca. 12,7 ISO-Seiten/Min.[16]
ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 12,2 ISO-Seiten/Min.[17]
ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 22,2 ISO-Seiten/Min.[18]

- **Kopierqualität**

  3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)

- **Belichtung**

  9 Stufen (automatische Anpassung verfügbar, Automatische Belichtung Kopie)

- **Mehrfach-Kopie**

  99 Kopien (Max.)

- **Kopierfunktionen**

  Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie

- **Verkleinerung/Vergrößerung**

  25 – 400 %
  Seitenanpassung
  A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

Fax Spezifikationen

- **Typ**

  Super G3 / Farbe

- **Einleseauflösung**

Schwarzweiß: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm (Standard)
8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm (Fein)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)

Farbe: 200 x 200 dpi

- **Fax-Übertragungsgeschwindigkeit**

  Schwarzweiß: ca. 3 Sek.[19]
  Farbe: ca. 1 Min.[20]

- **Faxspeicher**

  Ca. 250 Seiten[21]

- **Automatische Wahl**

  Kurzwahlspeicher: max. 100 Gegenstellen
  Gruppenwahl: max. 99 Gegenstellen

- **Kurzwahlspeicher**

  Maximal 33,6 kbps (automatische Rückschaltung)

Interface

- **Display**

  6,9cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

- **Displaysprachen**

  33 Sprachen: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch

---

Verbindungsoptionen

- **Standardschnittstelle**

  USB Hi-Speed (Typ B)
  Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
  WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a[22]
  WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
  WLAN-Frequenzband: 2,4, 5 GHz

- **Apps für Mobilgeräte**

  Canon PRINT Inkjet/SELPHY App[23]
  Easy-PhotoPrint Editor App[24]

- **Drucker-Funktionen**

  Easy-PhotoPrint Editor Software[25]
  PIXMA Cloud Link (Drucken)[26]
  Canon Print Service Plugin (Android)[27]
  Apple AirPrint[28]
  Wi-Fi Direct[29]
  Mopria (Android)[30]

- **Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung**

  Amazon Alexa™[31]
  Google Assistant™[32]

Software

- **Kompatible Betriebssysteme**

  Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
  Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel
Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15, macOS 11 und höher
Chrome OS
Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™[33]

- **Minimum Systemanforderungen**

  Windows: mindestens 1,5 GB
  Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

- **Software im Lieferumfang**

  Druckertreiber
  IJ Printer Assistant Tool
  Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Allgemeine Angaben

- **Gewicht**

  Ca. 13 kg

- **Abmessungen (B x T x H)**

  Ca. 399 x 410 x 314 mm (eingezogene Fächer)
  Ca. 399 x 645 x 387 mm (ausgefahrene Fächer)

- **Geräuschentwicklung**

  Ca. 49,0 dB(A)[34]

- **Empfohlene Betriebsumgebung**

5-35 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

- **Stromversorgung**

  100–240 V, 50–60 Hz

- **Max. monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)**

  Bis zu 45.000 Seiten

- **Stromverbrauch**

  Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
  Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W
  Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,5 W
  Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten
  Kopierbetrieb: ca. 23 W[35]

  *Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26).

- **Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)**

  Ca. 0,15 kWh[36]